



แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข

ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่ ๕
สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นสถานบริการที่มีกิจกรรมให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ เช่น การเล่นดนตรีหรือมีดนตรี การร้องคาราโอเกะ การเต้นรำ การแสดงคอนเสิร์ต การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ลักษณะของสถานที่ เป็นอาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศ และมีการรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดของกลุ่มคนจำนวนมาก จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยในระยะนี้กำหนดให้เปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา โดยงดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ห้ามไม่ให้มีการร้องเพลงและเต้นนอกพื้นที่โต๊ะของตัวเอง กำหนดให้ต้องลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด และมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ดังนี้

๑. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ

๑) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจ้งงดให้บริการ และแนะนำไปพบแพทย์

๒) ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาแสดงดนตรีหรือร้องเพลง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงานคัดกรอง พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ถุงมือ เป็นต้น

๓) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ ของสถานบันเทิง เช่น บริเวณหน้าประตู ทางเข้าออก เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสำหรับพนักงาน อย่างเพียงพอ

๔) จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด โดยมีพื้นที่ให้บริการในอัตราส่วนอย่างน้อย ๑ คนต่อ ๔ ตารางเมตร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด เช่น มิให้พนักงานนั่งกับผู้ใช้บริการ

๕) ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์ ใช้การ์ดหรืออุปกรณ์ในการรับเงิน เป็นต้น

๖) มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร เช่น จุดนั่งหรือยืน จุดรอใช้บริการห้องส้วม เป็นต้น
- เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะในร้าน อย่างน้อย ๒ เมตร อาจทำฉากใสกั้น โดยแต่ละโต๊ะมีผู้รับบริการไม่เกิน ๕ คน และเป็นกลุ่มที่จองมาด้วยกัน ไม่ควรข้ามกลุ่ม
- มีระยะห่างระหว่างเวทีกับผู้มาใช้บริการ

๗) ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมอื่นที่ใช้เสียงดัง (นอกจากการแสดงบนเวที) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ

๘) ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ดังนี้

- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ๐.๑% โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวกันทางเข้าออก โต๊ะ เก้าอี้ พัก เครื่องดนตรี ไมโครโฟน เป็นต้น

- บริเวณและภายในห้องส้วมให้สะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทำ ความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) ๐.๑% บริเวณจุดเสียง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ

๙) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

๑๐) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิดควรจัดทำระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

๑๑) สำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่กำหนด

๑๒) ชี้แจงให้ผู้ใช้บริการ ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการสถานที่ และให้คำแนะนำ สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๑๓) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และจัดให้มีทางเข้า-ออกที่ชัดเจน

๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ

๑) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที

๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) สำหรับผู้ให้บริการที่อาจต้องใกล้ชิดกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

๓) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และหลังการสัมผัส หยิบจับสิ่งของ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔) ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร

๕) หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะ อุปกรณ์ร่วมกัน ทั้งเครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์รับประทานอาหารและ เครื่องดื่ม

๖) พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ภาชนะเก็บรวบรวมและ นำไปกำจัดอย่างเหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภท หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่ จำเป็น หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการ

- ๑) สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดเข้าใช้บริการ และพบแพทย์ทันที
- ๒) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
- ๓) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น
- ๔) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เมื่อกลับถึงบ้าน ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที
- ๕) ไม่ใช้ภาชนะ อุปกรณ์ และสิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารและน้ำแข็งโดยตรง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
- ๖) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานบริการหรือสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓